

1	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alete taş takılması	Taşın dayanabileceği devir sayısının, aletinkinden daha az olması	Taş patlaması neticesinde ciddi yaralanma	4	4	16	YK	Yoktur	Taşın maksimum devir sayısı aletin maksimum devir sayısından daha fazla olacaktır. Bu ilişki her taş takılmasından önce kontrol edilecektir.İlgili kişiler bu konuda eğitilecek ve uyarılacaktır.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler,Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bu konuda ilgili kişilere eğitim verilmiştir.	1	4	4	DR
2	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Koruyucusunun üzerinde bulunmaması	Taş patlaması halinde ciddi yaralanma	4	4	16	YK	Koruyucu vardır.An cak zaman zaman yerinden çıkartılmaktadır.	Alet koruyucusu sürekli takılı olarak bulundurulacaktır.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler,Kısım Amirleri, (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı					

3	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerde kesme veya taşlama işlemi yapmak	Ciddi yangın ve patlama riski	3	5	15	YK	Yoktur.	Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yakınında bu alet kesinlikle kullanılmayacaktır..	Patlayıcı İrtam Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bu konuda gerekli uyarılar yapılmış olup, kesinlikle takip edilmekte ve bu işler Sıcak Çalışma İznine tabi tutulmaktadır.	1	3	3	DR
4	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Alete koruyucusunun çapından daha büyük çapta taş takılması	Koruyucu takılamayacağı için, taş patlaması halinde ciddi yaralanma	3	5	15	YK	Zaman zaman böyle uygulamalar yapılmaktadır	Alete koruyucusuna uygun çapta taş takılacaktır.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Aletlere korucularına uygun çapta taş takılması sağlanmıştır.	1	5	5	DR

9	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Taşlama gözlüğü kullanılmaması	Ciddi göz yaralanması	3	5	15	YK	Zaman zaman kullanılmaktadır.	Ancak bu husus sürekli kontrol edilecek ve gerekirse cezai işlem yapılacaktır.	Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hk. Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Sık kontrollerle bu husus sağlanmıştır.	1	5	5	DR
9	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Alet ile çalışırken, alete yan kuvvet uygulanması	Taş patlaması halinde ciddi yaralanma	3	4	12	OR	Bazen bu durumla karşılaşılabilir.	Ancak bu konuda yeniden eğitim verilecektir.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bu konuda eğitim verilmiş olup böyle çalışılmamaktadır.	1	4	4	DR

∞	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alete taş takılması	Yanlış cins ve türde taş takılması	Taş patlaması neticesinde ciddi yaralanma	3	4	12	OK	Mümkün mertebe bu hususa dikkat edilmektedir.	1) Taş değişikliğinden sonra, bu husus tekrar kontrol edilecektir. 2) Taşlar cinslerine göre ayrı ayrı stoklanacaktır.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bu konuda gerekli uyarı yapılmış olup, malzemeye göre (mermer, taş, metal gibi) uygun taşlar kullanılmaktadır.	1	4	4	DR
∞	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alete taş takılması	Taşın uygun bir biçimde monte edilmemesi	Taş patlaması neticesinde ciddi yaralanma	3	4	12	OK	Mümkün mertebe uygun olarak takılmaktadır.	Ancak, flanşların uygun takılması konusunda operatörler eğitilecektir.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bu konuda gerekli uyarı ve eğitim verilmiştir.	1	4	4	DR

9	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alete taş takılması	Yeni taş takıldıktan sonra aletin boşta çalıştırılarak kontrol edilmemesi	Taş patlaması neticesinde ciddi yaralanma	3	4	12	OK	Kontrol yapılmamaktadır.	Alet boşta çalıştırılacak, salgılı çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve gerekirse tekrar sıkılacaktır.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bu konuda uyarı ve eğitim verilmiştir.	1	4	4	DR
10	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışılması	Yetkisiz kişilerin bu aleti kullanması	Hatalı davranış sebebiyle ciddi yaralanma	3	4	12	OK	Genelde yetkili olanlar kullanmaktadır.	Ancak, ilk defa kullanacak kişi, bu aletin özellikleri ve tehlikeleri konusunda eğitilecektir.	İş Ekipmanları Yön.	Operatörler, Birim Amirleri (.../.../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bu kişilere gerekli eğitim verilmiştir.	1	4	4	DR

13	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Besleme kablosunda izolasyon hatası	Elektriğe çarpılma neticesinde ciddi yaralanma	3	4	12	OK	Genelde kabloları iyi durumdadır.	Ancak, sık aralıklarla kabloların kontrolleri yapılacak ve üzerlerine periyodik kontrol bandları yapıştırılacaktır.	Elektrik İç Tes. Yön.	Birim Amiri, Elek. Bakım Müh/Sor. (.../.../....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Bütün aletlerin kabloları genel olarak kontrol edilmiş ve bunlar periyodik kontrol listesine dahil edilmiştir.	1	4	4	DR
13	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Zeminin düzgün olmaması sebebiyle, yere dengesiz basılması	Ayak kayması veya takılması neticesinde ciddi yaralanma	3	4	12	OK	Zaman zaman zeminler sorunlu olabilmektedir.	Ancak çalışma yapılan öteki yerlerin zemini kaymaz ve engelsiz olarak bulundurulacaktır.			DÖF veya İSGK Toplantı Kararı DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Zeminler kontrol edilmiş, kaymaz ve engelsiz olması sağlanmıştır.	1	4	4	DR

13	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Aşırı aşınmış ve bitmiş taş kullanmak	Taşın patlaması neticesinde ciddi yaralanma	3	4	12	OR	Genelde bu hususa dikkat edilmektedir.	Ancak, ilgili ekipler bu konuda tekrar uyarılacaktır.	İş Ekipmanları Yön.	Operatör, Birim Amirleri (...../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	Kullanma limitine ulaşılmca taşlar yenileri ile değiştirilmektedir.	1	4	4	DR
14	Spiral Aleti (Canavar Taşı)	Alet ile çalışmak	Kesme derinliğinin, maksimum kesme derinliğinden fazla olması	Taşın patlaması neticesinde ciddi yaralanma	3	4	12	OR	Genelde bu hususa dikkat edilmektedir.	Ancak, ilgili ekip bu konuda tekrar uyarılacaktır.	İş Ekipmanları Yön.	Operatör, Birim Amirleri (...../.....)	DÖF veya İSGK Toplantı Kararı	İlgili ekip ve operatörelr bu konuda tekrar uyarılmıştır.	1	4	4	DR

OLASILIK	ŞİDDET	RİSK PUANI	RİSK TANIMI	HAZIRLAYANLAR AD,SOYAD VE İMZALARI		
1) Çok düşük	1) Ayakta Tedavili-İstirahatsiz	OLASILIK x ŞİDDET = RİSK PUANI	R=25 ÇOK YÜKSEK RİSK (ÇYR) İş Güv.Uzmanı		TESLİM ALAN
2) Düşük	2) 1-2 gün istirahatli		R=15-20 YÜKSEK RİSK (YR) İşyeri Hekimi		
3) Orta	3) 2-30 gün istirahatli		R=8-12 ORTA RİSK (OR) Kısım Amiri		İşveren veya Vekili
4) Yüksek	4) 30 günden fazla istirahatli		R=6-8 DÜŞÜK RİSK (DR) Mek.Bak.Sor.		
5)Çok yüksek	5) Uzun kayıplı-Ölümlü		R=1 İHMAL EDİLEBİLİR RİSK (İER) Elek. Bak.Sor.		
	 Formen Tems.				
	 Çalışan Tems.				

DR

